

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬСТЮ
«АУДИТ ОХОРОНИ ПРАЦІ»
(ТОВ «АУДИТ ОХОРОНИ ПРАЦІ»)**

Код за ЄДРПОУ 45192690
вулиця Алчевських, будинок 4, офіс 215, місто Харків, Харківська область, 61002
тел. +38(099) 623 87 40 e-mail: auditorop23@gmail.com

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор ТОВ «АУДИТ ОХОРОНИ ПРАЦІ»

_____ 2024 року.

**ВИСНОВОК ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АУДИТУ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

«_____»

№ 10/04/1

**про дотримання вимог законодавства з питань охорони праці під час виконання заявлених
видів робіт/експлуатації заявлених машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.**

Аудит з охорони праці проведено згідно з договором від 26.03.2024 року № 8, укладеним із
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «_____»

м. Харків

2024 р.

1. Характеристика суб'єкта господарської діяльності

Назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «**[REDACTED]**»

Адреса: [REDACTED] "Револьвонский 2-й батальон" 6

ЄДРПОУ [REDACTED]

Директор [REDACTED] на

2. Підстави для проведення аудиту з охорони праці

Аудит з охорони праці розроблено згідно ст. 13 Закону України «Про охорону праці» відповідно до «Порядку та видачі дозволів на виконання робіт з підвищеною небезпекою та експлуатацією (застосування) машин, механізмів, устаткування, підвищеної небезпеки» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107.

3. Мета аудиту з охорони праці

Метою проведення аудиту є оцінка стану охорони та безпеки праці в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Р», під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, а саме:

- роботи в діючих електроустановках;
- роботи з легкозаймистими, займистим речовинами;
- управління, завантаження та обслуговування фасувально-пакувальних, змішувальних механізмів;
- роботи на висоті;
- вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою механізмів;
- обслуговування компресорного обладнання.

3. Оцінка стану охорони праці

Опис виявлених порушень вимог законодавства

№ з/п	Порушення	Вимоги якого нормативного акту порушено
1	Медичні огляди	
1.1	Не складено поіменний список осіб, що підлягають періодичним медичним оглядам	п. 2.1 Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників певних професій Наказ від 31.03.94р. за № 45 Міністерства охорони здоров'я України

1.2	Не проведено періодичний психіатричний оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, працівників, що підлягають такому огляду	Порядок проведення попередніх, періодичних, та позапланових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин. Наказ від 18.04.22р. № 651 Міністерства охорони здоров'я України
1.3	Не проведено атестацію робочих місць за умовами праці працівників, які пов'язані з виконанням робіт де сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів	п. 1, п.4 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці. Методичні рекомендації щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці
2	Служба охорони праці	
2.1	На підприємстві не створено службу охорони праці або не призначено особу, що здійснює такі функції	стаття 15 Закон України Про охорону праці
2.2	Не розроблено Положення про службу охорони праці	п. 1.2 НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці
2.3	Відсутній затверджений роботодавцем план роботи служби охорони праці	п. 5.1 НПАОП 0.00-4.35-04 Типове положення про службу охорони праці
2.4	Не здійснюється обстеження підрозділів підприємства працівниками служби охорони праці	п. 5.1 НПАОП 0.00-4.35-04 Типове положення про службу охорони праці
3	Інструктажі, навчання, перевірка знань	
3.1	Персоналу не проводяться інструктажі з охорони праці (вступний, первинний, повторний, позаплановий, цільовий)	розд. 6 НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
3.2	Відсутній журнал вступного інструктажу	додаток 5 НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
3.3	Відсутній журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці	додаток 6 НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
3.4	Відсутня затверджена керівником підприємства програма проведення вступного інструктажу з питань охорони праці	п. 6.3 НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
3.5	Відсутній наказ (розпорядження) по підприємству про призначення фахівця, який проводить вступний інструктаж з питань охорони праці та пройшов в установленому порядку навчання і перевірку знань з питань охорони праці	п. 6.3 НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
3.6	Не розроблено та не затверджено положення про навчання з питань охорони праці	п. 3.2 НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
3.7	Відсутні плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці	п. 3.2 НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

3.8	Не визначено перелік посад і професій працівників, які повинні проходити стажування (дублювання), а також тривалість стажування (дублювання) відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці	п. 7.4 НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
3.9	Не розроблені відповідно до функціональних обов'язків працівників і не затверджені керівником підприємства програми стажування (дублювання) для конкретних професій	п. 7.6 НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
3.10	Посадові особи не пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці	п. 5 НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
3.11	Працівники, зайняті на роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затверджену наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15, не пройшли щорічне спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. А саме: НПАОП 24.5-1.23-14 Правила охорони праці під час виробництва парфумерно-косметичної продукції; НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів; НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт; НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті	п. 4.1 НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
3.12	Не здійснюється обстеження підрозділів підприємства особою відповідальною за охороною праці	п. 5.1 НПАОП 0.00-4.35-04 Типове положення про службу охорони праці
4	Інструкції з охорони праці	
4.1	Відсутній перелік інструкцій з охорони праці затверджений керівником підприємства	розд. 4 п.2 НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці
4.2	Відсутній журнал реєстрації інструкцій з охорони праці	розд. 5 п.1 НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці
4.3	Відсутній журнал видачі інструкцій з охорони праці	розд. 5 п.3 НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці
4.4	Не розроблені інструкції з охорони праці по видам робіт чи згідно професії	розд. 4 п.2 НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці
5	Безпечна експлуатація електроустановок	
5.1	Не призначено особу, відповідальну за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства	п.1.3.1 НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
5.2	Не призначено особу, що заміщує у разі відсутності відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства	п.1.3.1 НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, розд. IV п. 1.4 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів

5.3	Не проведено опосвідчення стану безпеки електроустановок	п. 8 НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
5.4	Не розроблено систему технічного обслуговування і ремонту електрообладнання	п. 1.3.1 НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, розд. IV п. 5.5 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів
5.5	Відсутній список працівників, що мають право видавати наряд або розпорядження, бути керівником робіт, давати дозвіл на підготовку робочого місця, готувати робоче місце, бути допускачем, бути наглядачем	п. 3.2.9 НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
5.6	Відсутній затверджений перелік робіт, що виконуються за нарядами та розпорядженнями	п.3.2.9 НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
5.7	Відсутній затверджений перелік робіт, які проводяться в порядку поточної експлуатації	п.8.7.3 НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
5.8	Відсутній журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями	п.3.3.12 НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
5.9	Не організовано облік електрозахисних засобів (не надано журнал обліку та зберігання засобів захисту)	п. 4.2.3 Правила експлуатації електрозахисних засобів НПАОП 1.1.10-1.07-01
5.10	На підприємстві відсутній у необхідній кількості спеціально підготований електротехнічний персонал для можливості безпечного виконання робіт в електроустановках з дотриманням вимог п. 3.2.10 НПАОП 40.1-1.21-98 щодо суміщення обов'язків відповідальних працівників	п.1.3.1 НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
5.11	Не проведено випробування та вимірювання параметрів електропроводки	п.1.3.1 НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, додаток 1, табл. 27 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів
5.12	Не проведено перевірку наявності та стану кіл між заземлювачем й елементами, що заземлюються	п.1.3.1 НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, додаток 1, табл. 25 п. 1 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів
5.13	Не проведено перевірку спрацювання пристроїв захисту (працездатність розчіплювачів автоматичних вимикачів)	п.1.3.1 НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, додаток 1, табл. 27 п. 5 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів
5.14	Відсутній паспорт на заземлюючий пристрій	п.1.3.1 НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, розд. VII п. 7.4 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів

5.15	Не встановлено регламент технічного обслуговування обладнання, технологія та періодичність регламентних робіт автономних електростанцій	п.1.3.1 НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, розд. VIII п. 9.8 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів
5.16	Не проведено випробування та вимірювання параметрів автономних електростанцій	п.1.3.1 НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, додаток 1, табл. 27 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів
5.18	Відсутня інструкція про порядок включення в роботу автономних електростанцій та положення про взаємовідносини з електропостачальною організацією	п.1.3.1 НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, розд. VIII п. 9.6 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів
5.19	Не проведено випробування ізоляції підвищеною напругою промислової частоти генераторів автономних електростанцій	п.1.3.1 НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, п. 5 «Норми випробування електрообладнання» СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007
5.20	Не проведено перевірку спрацювання пристроїв захисту автономних електростанцій (працездатність розчіплювачів автоматичних вимикачів)	п.1.3.1 НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, додаток 1, табл. 27 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів
6	Обладнання, що працює під тиском	
6.1	Не призначено наказом відповідального працівника за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання під тиском, який пройшов навчання та перевірку знань з охорони праці у встановленому порядку	гл. VII розд. 1 п.1 НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском
6.2	Відсутній обслуговувальний персонал, який пройшов навчання з охорони праці і має відповідну кваліфікацію щодо обслуговування обладнання під тиском, приладів безпеки, контрольно-вимірювальних приладів	гл. VII розд. 1 п.1 НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском
6.3	Відсутній дозвіл спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (посудина, що працює під тиском- компресор повітряний поршневий з ременним приводом РТ 0013)	п.6 Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою КМУ від 26.10.2011р. № 1107
6.4	Відсутній журнал обліку обладнання під тиском	гл. VII розд. 6 п. 1 НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском
6.5	Відсутній змінний журнал для запису результатів огляду і перевірки справності арматури, КВП, запобіжних клапанів, засобів сигналізації і захисту,	гл. VII розд. 1 п. 1 НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском

6.6	Не розроблено інструкцію з режиму роботи і безпечного обслуговування посудин під тиском	гл. VII розд. 1 п. 6 НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском
6.7	Відсутній графік планово-попереджувального ремонту обладнання що працює під тиском	гл. VII розд. 5 п. 1 НПАОП 0.00-1.81-18Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском
6.8	На кожне обладнання під тиском не заведено ремонтний журнал	гл. VII розд. 5 п. 2 НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском
6.9	Відсутній висновок експертизи щодо відповідності обладнання придбаного за кордоном нормативно-правовим актам з охорони праці, що чинні на території України (посудина, що працює під тиском-компресор повітряний поршневий з ремінним приводом РТ 0013, виробництва Республіка Білорусь)	ст 21 Закон України Про охорону праці
6.10	Працівники не забезпечені Правилами охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском	гл. VII розд. 1 п. 1 НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском
6.11	Не надано підтверджуючих матеріалів щодо проведення періодичного (не рідше одного разу на рік) обстеження посудини, що працює під тиском (компресор повітряний поршневий з ремінним приводом РТ 0013), а саме гідростатичного випробування робочим тиском, внутрішнього та зовнішнього оглядів	гл. VII розд. 1 п. НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском
6.12	Не розроблено виробничу інструкцію для персоналу, який обслуговує обладнання під тиском	гл. VII розд. 1 п. 1 НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском
6.13	Обладнання під тиском роботодавцем не споряджається обліковим номером	гл. VII розд. 6 п. 1 НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском
6.14	Відсутній журнал нагляду (паспорт) посудини, що працює під тиском (компресор повітряний поршневий з ремінним приводом РТ 0013)	гл. IV розд. 1 НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском
6.15	Відсутній проект виконання робіт на монтаж посудини, що працює під тиском (повітрозбірник компресора повітряного поршневого з ремінним приводом РТ 0013)	гл. III розд. 1 п.1 НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском
6.16	Відсутній акт, що підтверджує проведення монтажних робіт і налагодження посудини, що працює під тиском (повітрозбірник компресора повітряного поршневого з ремінним приводом РТ 0013)	гл. III розд. 1 п.3 НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском
6.17	Не проведено технічний огляд посудини, що працює під тиском понад 0.05 МПа (повітрозбірник компресора повітряного поршневого з ремінним приводом РТ 0013)	гл. VII розд. 1 п.3 НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском

6.18	Відсутній відповідальний працівник за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання під тиском, який перевіряє записи в змінному журналі	гл. VII розд. 1 п.4 НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском
7	Обладнання основного виробництва	
7.1	Відсутня, затверджена у встановленому порядку, проектна документація улаштування виробничих будівель і споруд	гл. II розд. 3 п.3.1 НПАОП 24.5-1.23-14 Правила охорони праці під час виробництва парфумерно-косметичної продукції
7.2	На кожній тарі з хімічними речовинами, яка надходить на склад, повинна бути напис або бирка з його назвою та зазначенням характерних властивостей.	розд. 9.4 п.5 Правил пожежної безпеки в Україні
7.3	Стелажі не мають відповідних написів про граничнодопустимі навантаження на них	гл. II розд. 3 п.3.22 НПАОП 24.5-1.23-14 Правила охорони праці під час виробництва парфумерно-косметичної продукції
7.4	Не визначене технологічне устаткування яке небезпечне у відношенні накопичення зарядів статичної електрики, що повинно бути заземлене не менш ніж у двох місцях	гл. IV розд. 1 п.1.25 НПАОП 24.5-1.23-14 Правила охорони праці під час виробництва парфумерно-косметичної продукції
7.5	Відсутні у цеху та на кожній ділянці технологічні схеми розташування та зв'язку апаратів і трубопроводів, виконані в умовних позначеннях.	гл. IV розд. 6 п.6.3 НПАОП 24.5-1.23-14 Правила охорони праці під час виробництва парфумерно-косметичної продукції
7.6	Не оформлюються нарядами-допусками роботи з підвищеною небезпекою	гл. V розд. 1 п.1.2 НПАОП 24.5-1.23-14 Правила охорони праці під час виробництва парфумерно-косметичної продукції

(підпис)

(ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Примірник цього ВИСНОВКУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АУДИТУ З ОХОРОНИ ПРАЦІ отримано «
» _____ 2024 року.

(посада)

(підпис)

(ПІБ)